

**ИНСТРУКЦИЯ  
по применению препарата «ИХТИОВИТ»**

**1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1.1 Ихтиовит (Ichthyovit)

1.2 Препарат представляет собой суппозитории конической или цилиндрической формы с заостренным концом коричневого цвета с запахом ихтиола, упругой консистенции.

1.3 Средняя масса суппозиторий (3,88±0,19)г. В одной суппозитории содержится 0,7 г ихтиола, 0,068 г аскорбиновой кислоты и вспомогательные вещества.

1.4 Палочки упаковывают по 3, 6, 10, 15, 20, 30, 35 штук в двойные пакеты из полиэтиленовой пленки или в полимерную тару.

1.5 Хранят с предосторожностью (список Б), в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 0<sup>0</sup>С и до +20<sup>0</sup>С.

1.6 Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня изготовления.

**2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

2.1 Ихтиол, входящий в состав препарата, за счет содержащихся в нем ароматических соединений и органически связанной серы, оказывает антимикробное, противопаразитарное, противовоспалительное, кровоостанавливающее, местноанестезирующее и кератопластическое действие.

2.2 Препарат относится к 4 классу опасности (ГОСТ 12.1.007), в рекомендованных дозах не оказывает сенсibiliзирующего действия.

**3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА**

3.1 Препарат применяют для лечения и профилактики воспалительных процессов матки у коров, овец и коз после оказания родовспоможения, кесарева сечения, оперативного отделения последа, при послеродовых эндометритах.

3.2 Препарат вводят в полость матки:

- с лечебной целью: коровам - по 3-5 палочек, овцам и козам - 1-2 палочки через каждые 24 часа до клинического выздоровления (но не более 5 раз);

- с профилактической целью (после оказания родовспоможения или оперативного отделения последа): коровам - по 3-5 палочек, овцам и козам - 1-2 палочки однократно.

3.3 Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата. Палочки вводят в шейку матки рукой, одетой в стерильную полиэтиленовую перчатку разового использования, или с помощью корнцанга и проталкивают в полость матки.

3.4 Побочных явлений и осложнений при применении препарата в соответствии с инструкцией не установлено.

3.5 Применение препарата не исключает использование других лекарственных средств.

3.6 Молоко, полученное от животных во время лечения и в течение 2 суток после последнего введения препарата, используют в корм животным после кипячения. Использование молока в пищевых целях допускается через 2 суток после последнего введения препарата.

Убой животных на мясо разрешен не ранее, чем через 2 суток после последнего введения препарата. Мясо животных, вынуждено убитых в течение упомянутого срока, используют на корм плотоядным животным или для производства мясокостной муки.

**4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ**

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

**5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ**

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которой он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» для подтверждения на соответствие нормативных документов.

**6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.**

6.1 Частное производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов». 210001, г Витебск, ул. 11-я Свердлова, д 15.

Инструкция подготовлена доцентом кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных имени Я. Г. Губаревича УО «ВГАВМ» А.А. Гарбузовым, доцентом кафедры нормальной и патологической физиологии животных УО «ВГАВМ» Е.А.Юшковским.