

ИНСТРУКЦИЯ по применению препарата «УТЕРОФЛОКС»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 «Утерофлоркс» (Uterofloxum).

1.2 «Утерофлоркс» – противомикробный препарат, представляющий собой эмульсию от белого цвета до белого с желтым оттенком и слабым специфическим запахом, при хранении расслаивается.

1.3 В 1000 мл препарата содержится: энрофлоксацина 25 г, алкалоидов чемерицы не менее 0,01 г и вспомогательные вещества (твин-80, 1,2-пропиленгликоль, масло подсолнечное и вода).

1.4 Препарат выпускают в полимерной таре по 0,5 л; 0,9 л; 0,95 л и 1,0 л.

1.5 Утерофлоркс хранят по списку Б в упаковке изготовителя в сухом, защищенном от света помещении при температуре от плюс 4⁰С до плюс 25⁰С.

Срок годности - 12 (двенадцать) месяцев от даты изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Энрофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов, обладающий широким спектром противомикробного действия. Активен по отношению к грамотрицательным и грамположительным микроорганизмам, в том числе к *Streptococcus spp.*, *Salmonella spp.*, *E. coli*, *Corynebacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Campylobacter spp.*, *Haemophilus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Mycoplasma spp.* и др.

2.2 Энрофлоксацин, входящий в состав препарата, блокирует фермент ДНК-гиразу, угнетая тем самым образование яблочной кислоты в микроорганизмах, ведущее к нарушению синтеза ДНК.

2.3 Под действием препарата происходит восстановление и усиление сократительной функции матки.

2.4 После введения препарата, в крови создается высокая концентрация энрофлоксацина, которая достигает своего максимума спустя 2 ч и в течение суток поддерживается на терапевтическом уровне. Энрофлоксацин хорошо проникает в органы, ткани и жидкости организма, проявляя высокий терапевтический эффект. Выделяется энрофлоксацин через почки в неизменном виде (до 50%) и в форме ципрофлоксацина (до 40%).

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

3.1 «Утерофлоркс» применяют для лечения коров, больных послеродовым и хроническим эндометритами.

3.2 При послеродовом эндометрите препарат вводят внутриматочно по 20,0 см³ на 100,0 кг массы тела животного с интервалом 48 часов не более пяти введений.

Для лечения коров, больных хроническим эндометритом препарат применяют внутриматочно по 50,0 см³ на одно введение с интервалом 48 ч в течение 6-8 дней.

3.3 Перед введением препарата содержимое флакона подогревают до температуры тела животного и тщательно встряхивают.

3.4 В рекомендуемых дозах «Утерофлоркс» не вызывает побочных явлений. При появлении аллергических реакций препарат следует отменить и назначить антигистаминные средства и препараты кальция.

3.5 Противопоказано совместное применение препарата с антибиотиками групп макролидов, тетрациклина, нитрофуранами, нестероидными противовоспалительными средствами. Не назначают препарат животным, имеющим повышенную чувствительность к фторхинолонам.

3.6 Молоко допускается к использованию в пищу людям не ранее чем через 72 ч после последнего применения препарата. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток после последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя мясо используют на корм плотоядным животным или для производства мясокостной муки.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе с препаратом необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

5.2 Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Белорусский государственный ветеринарный центр для подтверждения на соответствие нормативных документов.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

6.1 Производственное унитарное предприятие «Витебский завод ветеринарных препаратов», РБ, г. Витебск, ул. 11- Свердлова, 15, 210001.

Инструкция подготовлена сотрудниками кафедры акушерства, гинекологии и биотехнологии размножения животных (Р.Г. Кузьмич, Д.С. Ятусевич) УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины».